

BMW M3 E30 Gruppe N



Der vorliegende Teilekatalog gibt Ihnen eine Übersicht der speziell für den BMW M3 Gruppe N entwickelten Teileumfänge. Aufgrund unterschiedlicher nationaler Interpretationen und Sonderregelungen innerhalb der Gruppe N übernimmt die BMW AG keine Verantwortung für die jeweilige Reglementsconformität der in diesem Katalog aufgeführten Teile. Dafür ist jeder Besteller selbst verantwortlich.

Sämtliche aufgeführten Teile sind ausschließlich für den Motorsporteinsatz bestimmt und nicht zur Benutzung im öffentlichen Straßenverkehr vorgesehen.

Für das Fahrwerk entwickelte Komponenten (Federbein, Stoßdämpfer und Federn) müssen zusammen verwendet werden und sind nicht mit den entsprechenden Teilen des Serienfahrzeuges austauschbar.

Bitte richten Sie Ihre Bestellung direkt an Ihren BMW Händler oder BMW Niederlassung. Rückgabe, Umtausch und Garantieansprüche an Motorsportteilen sind ausgeschlossen.

Enclosed parts catalog gives you an overview of the special developed BMW M3 Group N parts. According to several national interpretations and special rules in Group N the BMW AG is not responsible for the legality of the parts, listed in this catalog. Each customer is responsible by himself for the correctness of his car.

All shown parts are meant for competition use and not for every day use.

The developed suspension parts (front struts, shock absorbers and springs) must be used together and can / do not replace the according series parts.

Please settle your order via your local BMW Dealer or BMW Organisation. No return, exchange or guarantee on Motorsport parts.

Ihre Ansprechpartner / Your contact partners:

| | |
|-----------------|---|
| Horst Ziemer | Tel: 089/382-20861 mailto:Horst.Ziemer@bmw.de |
| Wolfgang Brösel | Tel. 089/382-49381 mailto:Wolfgang.Broesel@bmw.de |
| Sabine Thiessen | Tel. 089/382-28271 mailto:sabine.thiessen@bmw.de |
| Fax | 089/382-20855 |
| ✉ | BMW AG Abtlg. ST-4 D-80788 München |

BMW M3 E30 Gruppe N

ABKÜRZUNGEN / ABBREVIATIONS

nachfolgend aufgeführte Abkürzungen werden in Teilekatalog / Preisliste verwendet:

following abbreviations are used in the parts catalogue / price list:

| | |
|---------------------|--|
| li / lh | links / left hand |
| re / rh | rechts / right hand |
| VA / FA | Vorderachse / front axle |
| HA / RA | Hinterachse / rear axle |
| AWT / CT | Auswahltable / choice table |
| kpl. / cpl. | komplett / complete |
| ww / fc | wahlweise / for choice |
| nB / in | nach Bedarf / if necessary |
| D | Durchmesser / diameter |
| SHR | Schraube / screw |
| ZYL SHR / CYL screw | Zylinderschraube / allen screw |
| 6KT / hex. (hd.) | Sechskant / hexagon (head) |
| MU | Mutter |
| BL MU / SH. MT. nut | Blechmutter / sheet metal nut |
| MU SS / nut SL | Mutter selbstsichernd / nut self locking |
| FD / SPR | Feder / spring |
| SHB / WSH | Scheibe / washer |
| VSL | Verschuß |

ww = wahlweise / for choice

() = Teil entfallen, nicht mehr lieferbar / no longer

* = BMW Original Teil / BMW original spare part

BMW M3 E30 Gruppe N

| 11 | MOTORTEILE / ENGINE PARTS | | |
|-------------------|--|--|-------|
| 11 11 1 417 225 | Kurbelgehäuse (Motorsport Honung) crank case (Motorsport honing) | | 1 |
| 11 11 1 316 993* | Dichsatz Kurbelgehäuse / gasket set crankcase | | 1 |
| 11 12 1 316 992* | Dichsatz Zylinderkopf / gasket set cyl. head | | 1 |
| 11 12 1 309 891* | Zylinderkopf / cylinder head d=26 | | 1 |
| 11 22 1 312 519* | Schwungrad Evo leicht / flywheel Evo light | | 1 |
| 11 12 0 616 143* | 6KT SHR mit Dehnkopf / Hex. Hd. Screw | | 8 |
| 12 14 1 315 045* | Distanz SHB I-geber / Distance WSH 0,3 mm | | nB/in |
| 12 14 1 315 046* | Distanz SHB I-geber/ Distance WSH 0,5 mm | | nB/in |
| 11 24 1 310 671* | Satz Pleuel / connecting rod set | | 1 |
| 11 25 1 310 763 | Kolben Gr. N m. Ringen/ piston d=93,355 w. rings | | 4 |
| (11 31 1 417 227) | Nockenwelle E/A / camshaft in/ex | | 2 |
| 07 11 9 937 227* | VSL Deckel für NW / plug cap for camshaft | | 2 |
| 11 34 1 315 912* | Ventilfedersatz / valve spring set | | 16 |
| 11 34 1 308 158* | Stößel / tappet | | ww 16 |
| 11 34 1 311 396 | Stößel poliert/ tappet polished | | ww 16 |
| (12 14 1 311 380) | Steuergerät / control unit | | 1 |
| 13 71 1 312 330 | Luftfilterunterteil (ab '87 Serienstand) air filter housing lower (series part from '87 on) | | 1 |

BMW M3 E30 Gruppe N

| | | |
|-------------------|--|---|
| 17 | KÜHLUNG / COOLING | |
| 17 11 2 225 592* | Wasserkühler / water radiator | 1 |
| 17 21 1 712 657* | Ölkühler / engine oil cooler | 1 |
| 17 22 2 225 805* | Vorlaufleitung / supply pipe | 1 |
| 17 22 2 225 806* | Rücklaufleitung / return pipe | 1 |
| | | |
| 21 | KUPPLUNG / CLUTCH | |
| (21 21 1 417 239) | Kupplungsdruckplatte / clutch pressure plate | |
| 21 21 2 226 649* | Spannhülse für Kupplung / sleeve | 1 |
| | | |
| 22 | MOTORAUFHÄNGUNG / ENGINE SUPPORT | |
| 11 81 1 417 407 | Motorlager hydr. / engine mounting hydr. | 2 |
| 07 11 9 932 112* | FD SHB / SPR WSH A10 | 4 |
| 07 11 9 915 958* | 6KT MU / hex. nut M10 | 4 |

BMW M3 E30 Gruppe N

| | | |
|------------------|---|---------|
| 23 | GETRIEBE+ AUFHÄNGUNG / GEARBOX + SUPPORT | |
| 23 00 2 222 143 | Getriebe / gearbox Getrag 265/5.76 | 1 |
| 23 71 1 417 246 | Getriebegummilager / gearbox rubber | 2 |
| | Befestigung Querträger an Karosserie fastening cross member to bodyshell | |
| 23 71 1 130 250* | 4KT SHR / square hd. Screw | 4 |
| 23 71 1 128 615* | Distanzblech für 4KT SHR distance plate for square hd. screw | 2 |
| 23 71 1 130 253* | 6KT MU / hex. nut M8 | 4 |
| 26 | KARDANWELLE / PROP. SHAFT | |
| 26 11 2 226 239* | Kardanwelle / prop. shaft | nB / in |

BMW M3 E30 Gruppe N

| | | |
|------------------|---|---------|
| 31 | VORDERACHSE / FRONT SUSPENSION | |
| 31 12 1 130 823* | Querlenker Alu li / wishbone alloy lh | 1 |
| 31 12 1 130 824* | Querlenker Alu re / wishbone alloy rh | 1 |
| 31 12 9 061 222* | Satz Gummilager exz./ rubber mounting set exc. | 1 |
| | Querlenker an VA-Träger / Federbein / Karosserie / wishbone to front x- member / front strut / bodyshell | |
| 31 12 1 095 420* | 6KT MU / hex. nut M14x1,5 | 2 |
| 32 21 1 095 267* | 6KT MU / hex. nut M12x1,5 | 2 |
| 31 11 1 137 888* | 6KT SHR / hex. hd. screw M10x40 | 4 |
| 31 11 1 114 348* | SHB / WSH | 4 |
| 06 10 2 221 907 | Fahrwerksatz M3 Serie siehe Ende des Katalogs / Suspension kit for prod. M3 see at end of catalog | |
| 31 32 2 222 603 | Federbein li höhenverstellbar / front strut lh height adj. | 1 |
| 31 32 2 222 604 | Federbein re höhenverstellbar / front strut rh height adj. | 1 |
| 31 32 2 222 908 | Stoß dämpfer / shock absorber 300/300 | 2 |
| 31 32 2 221 577 | Abstreifer / shock absorber seal ring | nB / in |
| 07 11 9 900 079* | 6KT MU / hex. hd. nut M10x1 | 2 |
| | Radnabe / wheel hub | |
| 31 21 2 222 777 | Radnabe ohne Bolzen / wheel hub without studs | 2 |
| 31 21 2 224 756 | Radbefestigungsbolzen / wheel stud 55,5mm | 10 |
| 31 21 1 126 065* | Manschette / seal | 2 |
| 31 21 1 128 336* | Bund MU / collar nut | 2 |

BMW M3 E30 Gruppe N

VORDERACHSE /FRONT SUSPENSION

Federbeinstützlager / front strut top mounting

| | | |
|------------------|---|-----------|
| 31 33 1 139 484* | Federbein Stützlager / front strut support +/-30' | 2 |
| 31 33 1 092 886* | Rändelbolzen / studs | nB / in 6 |
| 31 33 1 092 887* | 6KT Bund MU / hex. collar nut | 6 |

Stoß dämpfer an Stützlager / shocks to top mount.

| | | |
|------------------|---|---|
| 07 11 9 931 021* | SHB / WSH A13 | 2 |
| 32 21 1 095 267* | MU SS / nut SL M12 | 2 |
| 31 33 1 124 335* | Schutzkappe / protective cap $\emptyset = 28,5$ | 2 |

AWT Schraubenfedern progr. / coil springs progr. Ww/fc 2

Zweiteilige Schraubenfeder Hauptfeder u. Helper auf Anfrage

| | | |
|-------------------|--|---|
| (31 33 2 222 655) | c = 120 N | |
| 31 33 2 222 801 | c = 140 N | |
| 31 33 2 222 802 | c = 160 N | |
| 31 33 2 222 803 | c = 180 N | |
| (31 33 2 222 654) | c = 200 N | |
| (31 33 2 222 804) | c = 220 N | |
| 31 33 2 222 805 | c = 240 N | |
| 31 33 2 222 687 | Federteller oben / spring plate upper | 2 |
| 31 33 2 222 879 | Federteller unten / spring plate lower | 2 |
| 31 33 2 200 014 | Schraubring / threaded lock ring | 2 |

BMW M3 E30 Gruppe N

Stabilisator / anti-roll bar

| | | |
|-----------------|-----------------------------------|---|
| 31 35 1 417 240 | Stabilisator / anti-roll bar 19mm | 1 |
|-----------------|-----------------------------------|---|

Stabilisator an VA-Träger / roll bar to front X-member

| | | |
|------------------|----------------------|---|
| 31 33 1 127 202* | Haltebügel / bracket | 2 |
|------------------|----------------------|---|

| | | |
|------------------|-----------------------------|---|
| 31 35 1 129 137* | Gummilager / rubber bushing | 2 |
|------------------|-----------------------------|---|

| | | |
|------------------|--------------------------------|---|
| 07 11 9 922 856* | 6KT SHR / hex. hd. screw M8x20 | 2 |
|------------------|--------------------------------|---|

| | | |
|------------------|-------------------------------|---|
| 31 33 1 092 887* | 6KT Bund MU / hex. flange nut | 2 |
|------------------|-------------------------------|---|

| | | |
|------------------|------------------------------|---|
| 31 35 1 134 582* | Pendelstütze / roll bar link | 2 |
|------------------|------------------------------|---|

Pendelstütze an Federbein und Stabilisator / roll bar link to strut support and roll bar

| | | |
|------------------|-----------------------|---|
| 07 12 9 964 672* | 6KT MU / hex. nut M10 | 4 |
|------------------|-----------------------|---|

BMW M3 E30 Gruppe N

32 Lenkung / steering

32 21 2 225 349* Spurstangenhebel li / tie rod arm lh 1

32 21 2 225 350* Spurstangenhebel re / tie rod arm rh 1

Befestigung Spurstangenhebel an Federbein fastening tie rod arm to front strut

07 11 9 913 698* 6KT SHR / hex. hd. screw M8x40 2

07 11 9 913 612* 6KT SHR / hex. hd. screw M8x16 4

07 11 9 913 664* 6KT SHR / hex. hd. screw M8x30 2

32 11 1 125 186* Spurstange / tie rod 2

BMW M3 E30 Gruppe N

33

HINTERACHSE / REAR SUSPENSION

Hinterachsgetriebe / Final drive assy

| | | |
|-------------------|---|---------|
| 33 11 1 210 518* | Dichtungssatz HAG 188 / gasket set | 1 |
| 33 12 1 203 615* | Kegelrollenlager / roller bearing 31,7x73x29,3 | 1 |
| 33 12 1 203 616* | Kegelrollenlager / roller bearing 36,5x76,2x29,3 | 1 |
| 33 10 1 214 099* | Wellendichtring / shaft seal ring 45x75x10 | 1 |
| 33 12 2 270 383 | Wellendichtring / shaft seal ring 45x75x10/8 | ww/fc 1 |
| 23 21 1 490 120* | Sicherungsblech / locking plate | 1 |
| 33 12 1 213 893* | Kugellager / ball bearing 46x75x18 | 2 |
| 33 10 7 505 602* | Wellendichtring / shaft seal ring 67x44x10 | 2 |
| 33 13 2 224 074 | Wellendichtring / shaft seal ring 67x44x10/8 | ww/fc 2 |
| | AWT Radsatz (Serienmaterial) / CT crown+pinion (prod. mater.) | |
| | Radsatz / crown+pinion i= 3,25 (=Gr. N Homol. !) | 1 |
| 33 12 7 745 250 | Radsatz / crown+pinion i=3,64 | nb/in |
| 33 12 2 501 628 | Radsatz / crown+pinion i=3,73 | nB/in |
| 33 12 2 501 629 | Radsatz / crown+pinion i=3,91 | nB/in |
| 33 12 2 501 635 | Radsatz / crown+pinion i=4,10 | nB/in |
| 33 12 2 224 823 | Druckring Sperrwerterhöhung -> 40% / Ring for 40% lim.slip | 2 |
| 33 12 2 501 653 | Reparatursatz Sperre / reapiir kit lim. Slip: | nB/in |
| | 2x Aussenlamelle / lammella out 1,90 mm (1203795) | |
| | 2x Aussenlamelle / lammela out 2,00mm (1203796) | |
| | 2 xInnenlamelle / lammela in (1210626 / 2486972) | |
| 33 12 1 205 560 * | Dehnpopf SHR / Antifatigue bolt M12x24 | 10 |
| | (für Radsatz, mit Loctite sichern / for crown, secure with Loctite) | |
| 33 14 7 740 005 | ZYL SHR / CYL Screw M8x16 | 10 |
| | (für Differential / for lim. Slip) | |

BMW M3 E30 Gruppe N

Abtriebswelle / drive shaft

| | | |
|------------------|--|----|
| 33 21 1 226 901* | AT Abtriebswelle / drive shaft exchange part | 2 |
| 33 21 1 225 736* | Unterlegblech / reinforcing plate | 6 |
| 07 11 9 919 620* | ZYL SHR / CYL screw | 12 |

HA-Träger / Schräglenker / rear X-member / trailing arm

| | | |
|------------------|---|---|
| 33 31 2 225 593* | HA-Träger / rear X-member | 1 |
| 33 31 1 417 247 | Gummilager HA-Träger / rubber bushing cross member | 2 |
| 33 32 1 417 248 | Satz Gummilager Lenker exz. / set exc. rubber bushing | 2 |
| 33 32 1 137 641* | Schräglenker li / trailing arm lh | 1 |
| 33 32 1 137 642* | Schräglenker re / trailing arm rh | 1 |

Radnabe / wheel hub

| | | |
|------------------|---|----|
| 33 41 2 222 776 | Radnabe ohne Bolzen / wheel hub without studs | 2 |
| 31 21 2 224 756 | Radbefestigungsbolzen / wheel stud 55,5mm | 10 |
| 33 41 1 125 664* | Bund MU / collar nut | 2 |
| 33 41 1 124 945* | Sicherungsblech / lock plate | 2 |
| 33 41 1 130 617* | Schrägkugellager / ball bearing unit | 2 |
| 33 41 1 138 648* | Sicherungsring / lock ring | 2 |

BMW M3 E30 Gruppe N

33 52 2 222 588 Stoß dämpfer / shock absorber 200/200 N 2

Stoß dämpfer an Schräglenker / shock absorber to trailing arm

07 11 9 914 647* 6KT SHR / hex. hd. screw M12x65 2

07 11 9 931 021* SHB / WSH A13 2

Stoß dämpfer an Karosserie / shock to bodyshell

33 52 1 125 078* Anschlagpuffer / stop buffer 2

33 52 1 129 263* Schutzrohr / sleeve 2

33 52 1 091 427* Stütz SHB / plate 2

33 52 1 417 249 Stützlager / shock support 2

31 33 1 092 886* Rändelbolzen / stud 4

33 52 1 128 734* Dichtung / seal 2

31 33 1 092 887* 6KT Bund MU / hex. flange nut M8 4

33 52 1 117 677* Gelenkteller / plate 2

33 52 1 137 747* 6KT MU / hex. nut M10x1 2

33 52 1 119 067* Schutzkappe / protective cap 2

BMW M3 E30 Gruppe N

AWT Tonnenfedern / CT coil springs

ww /fc2

(33 53 2 222 699) c = 180 N

33 53 2 222 530 c = 200 N

33 53 2 222 531 c = 220 N

33 53 2 222 532 c = 240 N

33 53 2 222 555 c = 260 N

33 53 2 222 556 c = 280 N

(33 53 2 222 557) c = 300 N

33 53 2 222 558 c = 320 N

33 32 2 222 595 Federteller oben+unten / spring plate upper+lower

4

(33 53 2 222 596) Federunterlage / spring plate pad

6

BMW M3 E30 Gruppe N

| | | | |
|------------------|--|-----------|---|
| 34 | BREMSEN VORDERACHSE / BRAKES FRONT AXLE | | |
| 34 11 2 226 813* | Bremsscheibe VA / brake disc FA | | 2 |
| | Bremsscheibe an Radnabe / brake disc to wheel hub | | |
| 34 11 1 123 072* | Halte SHR / mounting screw M8x12 | | 2 |
| 34 11 2 225 356* | Schutzblech VA li / protection panel FA lh | | 1 |
| 34 11 2 225 357* | Schutzblech VA re / protection panel FA rh | | 1 |
| 34 11 1 156 427* | 6KT SHR / hex. hd. screw M6x8 | | 6 |
| 34 11 2 226 871* | Bremssattelgehäuse VA li / caliper housing FA lh | | 1 |
| 34 11 2 226 872* | Bremssattelgehäuse VA re / caliper housing FA rh | | 1 |
| 34 11 1 153 202* | Dichtungssatz / gasket set | nB / in 2 | |
| 34 11 1 160 371* | Bremssattelträger VA / caliper carrier FA | nB / in 2 | |
| 34 11 1 157 038* | Reparatursatz Führungshülse / guiding sleeve set | nB / in 2 | |
| | AWT Bremsbelag VA / CT brake pads FA | ww/fc4 | |
| | Belag RS-4 blau/ pad RS-4 (sprint) blue | | |
| 34 11 7 748 132 | Belag RS-19 gelb / pad (endurance) yellow | | |

BMW M3 E30 Gruppe N

BREMSEN HINTERACHSE / BRAKES REAR AXLE

| | | |
|------------------|--|-----------|
| 34 21 2 225 507* | Bremsscheibe HA / brake disc RA | 2 |
| 34 21 1 160 353* | Bremssattelgehäuse HA li / caliper housingRA lh | 1 |
| 34 21 1 160 354* | Bremssattelgehäuse HA re / caliper housingRA rh | 1 |
| 34 21 1 157 042* | Dichtungssatz / gasket set | nB / in 2 |
| 34 21 2 226 876* | Bremssattelträger HA / caliper carrier RA | nB / in 2 |
| 34 11 1 157 038* | Reparatursatz Führungshülse / guiding sleeve set | nB / in 2 |

AWT Bremsbelag HA / CT brake pads RA

ww/fc 4

| | | |
|-----------------|--|--------|
| 34 21 2 270 537 | Belag RS-4 blau / pad (sprint) blue | |
| 34 21 2 270 534 | Belag RS-9 gelb / pad (endurance) yellow | |
| 34 21 7 748 135 | Belag RS-19 gelb / pad (endurance) yellow | |
| 34 30 2 223 086 | Bremsflüssigkeit / brake fluid ATE "Racing Blue" | 2 ltr. |

BMW M3 E30 Gruppe N

36 RÄ DER / REIFEN / WHEELS / TYRES

| | | |
|------------------|-----------------------------------|----------|
| 36 11 2 225 375* | LM-Felge / alloy rim 7x15 ET30 | nB / in |
| 36 11 1 106 017* | Radmutter Stahl / wheel nut steel | ww/fc 20 |
| 3611 7 745 092 | Radmutter Alu / wheel nut Alu ** | ww/fc 20 |

** Montagehinweis zu Radmuttern Alu

Die **Montage der Radmuttern mit Kupferpaste** (auf Gewinde und Konus) und **Drehmoment-schlüssel (90Nm)** durchführen. Bei Verwendung eines **Schlagschraubers auf 60Nm** einstellen und dann mit **Drehmomentschlüssel (90Nm)** anziehen. Größ ere Anzugmomente können zum Abscheren der Mutter beim Lösen führen!

Mounting instruction for wheel nut Alu

The **mounting of the wheel nut has to be done with copper grease** (on thread and conic section) and **torque wrench (90Nm)**. When using an **pneumatic wrench tool adjust to 60Nm** and fasten afterwards with **manual torque wrench to 90Nm**. Greater torques might cause a break of the nut when unlocking!

BMW M3 E30 Gruppe N

41 KAROSSERIE / BODYSHELL

(41 00 2 221 589) Karosserie Gr. N grundiert / bodyshell Gr. N prime coated

51 Frontverkleidung / front cover Gr. N

| | | |
|------------------|---|----|
| 51 11 1 967 803* | Frontverkleidung / front cover | 1 |
| 51 11 2 238 091* | Schaumeinlage li / foam insert LH | 1 |
| 51 11 2 238 092* | Schaumeinlage re / foam insert RH | 1 |
| 51 11 1 940 370* | Träger / carrier | 1 |
| 51 11 1 940 377* | Aufnahme Nebelscheinwerfer / support fog lamp | 2 |
| 51 11 1 910 956* | Halteklammer / clamp | 4 |
| 51 11 1 908 077* | Befestigungsstopfen / rivet | 31 |
| 51 11 1 961 927* | Abdeckung Abschlepphaken li / cover towing hinge lh | 1 |
| 51 11 1 961 928* | Abdeckung Abschlepphaken re / cover towing hinge rh | 1 |
| 51 11 1 945 939* | Spoilerlippe / spoiler lip | 1 |

Befestigung Frontverkleidung / fastening front cover

| | | |
|------------------|--------------------------------|---|
| 51 11 1 945 950* | Dichtung mitte / seal middle | 1 |
| 51 11 1 945 951* | Dichtung li / seal lh | 1 |
| 51 11 1 945 952* | Dichtung re / seal rh | 1 |
| 51 11 1 940 378* | Führung seitlich / side guide | 2 |
| 07 12 9 925 734* | BL MU / SH. MT. nut St. 4,8 | 8 |
| 07 11 9 901 294* | BL SHR / SH. MT. screw B4,8x16 | 8 |
| 51 11 1 940 371* | Halter li / bracket lh | 1 |
| 51 11 1 940 372* | Halter re / bracket rh | 1 |
| 51 12 1 938 110* | MU mit SHB / nut with WSH | 2 |
| 51 11 1 961 926* | Abdeckkappe / cover | 2 |

BMW M3 E30 Gruppe N

Heckverkleidung / rear cover Gr. N

| | | |
|------------------|-----------------------------------|----|
| 51 12 1 952 868* | Heckverkleidung / rear cover | 1 |
| 51 12 2 238 093* | Schaumeinlage li / foam insert LH | 1 |
| 51 12 2 238 094* | Schaumeinlage re / foam insert RH | 1 |
| 51 12 1 940 044* | Träger / carrier | 1 |
| 51 11 1 908 077 | Befestigungsstopfen / rivet | 17 |

Befestigung Heckverkleidung fastening rear cover

| | | |
|------------------|---------------------------------|---|
| 51 12 1 967 365* | Führung li / guide lh | 1 |
| 51 12 1 967 366* | Führung re / guide rh | 1 |
| 07 12 9 925 734* | BL MU / SH. MT. nut St. 4,8 | 8 |
| 07 11 9 901 294* | BL SHR / SH. MT. screw B 4,8 | 8 |
| 51 12 1 967 367* | Halter seitlich / side bracket | 2 |
| 07 11 9 915 042* | SHR / screw M6x16 | 4 |
| 51 12 1 935 873* | Halter li / bracket lh | 1 |
| 51 12 1 935 874* | Halter re / bracket rh | 1 |
| 51 12 1 938 110* | MU mit SHB / nut with WSH | 2 |
| 51 11 1 835 625* | MU M8 mit SHB / nut M8 with WSH | 4 |
| 51 11 1 961 926* | Abdeckkappe / cover | 2 |

| | | |
|-----------------|---|---------|
| 51 16 2 230 097 | Rennsportspiegel li / race mirror lh (60cm ²) | 1 |
| 51 16 2 230 098 | Rennsportspiegel re / race mirror rh (60cm ²) | 1 |
| 51 16 2 230 285 | Spiegelglas li / mirror glass lh (60cm ²) | nB / in |
| 51 16 2 230 286 | Spiegelglas re / mirror glass rh (60cm ²) | nB / in |

BMW M3 E30 Gruppe N

61 ELEKTRIK / ELECTRIC

| | | |
|-----------------|---|---|
| 61 21 2 230 266 | Batterie / battery 12 V; 26 AH; 9,5 kg | 1 |
|-----------------|---|---|

71 AUSRÜSTUNGSTEILE / EQUIPMENT PARTS

Werkzeuge / Tools

| | | |
|-------------------|--|---|
| 71 12 2 222 806 | Hakenschlüssel / C-spanner 68 / 75 | 1 |
| 71 12 2 222 892 | Hakenschlüssel / C-spanner 80 / 90 | 1 |
| (71 12 2 222 893) | Montageschlüssel Federbein / shock mounting tool | 1 |

Wartungs-/Montagematerial / Service materials

| | | |
|-----------------|--|-------|
| 51 31 2 260 477 | Scheibenkleber Set / glue set Sikaflex Ultrafast | |
| 81 20 2 225 976 | Radlagerfett / wheel brg. grease KLÜ BER Nontrob RB3 | |
| 81 20 2 225 968 | Rhodosil Elastomer CAF1 | |
| | AWT TESA Band / CT TESA Tape 50mm/50m | nB/in |
| 81 20 2 225 985 | schwarz / black | |
| 81 20 2 225 986 | weiss / white | |
| 81 20 2 225 987 | rot / red | |
| 81 20 2 225 988 | blau / blue | |

BMW M3 E30 Gruppe N

FAHRWERKSATZ GR.N STRASSENFBZ./ SUSPENSION KIT FOR PRODUCTION CAR

Der Einbau dieses Rennsportfahrwerks in den serienmäßigen M3 ist möglich, aber ohne ABE und Freigabe seitens der BMW AG / Mounting of this race suspension to a production M3 is possible but without public road permittance from BMW AG.

| | | |
|------------------|--|-------|
| 06 10 2 221 907 | Fahrwerksatz Gruppe N std. mit folgenden Komponenten/ suspension kit Gr.N with following parts: | 1 |
| 31 32 2 221 922 | Dämpfereinsatz VA / shock absorber FA 235/270 | 2 |
| 31 32 2 483 088 | Dämpfereinsatz VA / shock absorber FA 300/300 | nB/in |
| 33 52 2 221 909 | Stoß dämpfer HA / shock absorber RA 165/170 | 2 |
| 33 52 2 483 087 | Stoß dämpfer HA / shock absorber RA 200/200 | nB/in |
| 31 31 1 127 285* | Ring / ring D = 51 mm | 2 |
| 31 33 2 221 861 | Schraubenfeder VA / coil spring FA 120 N | 2 |
| 31 33 1 128 522* | Federunterlage VA oben / spring plate pad FA upper | 2 |
| 31 33 1 128 523* | Federunterlage VA oben / spring plate pad FA upper | 2 |
| 33 53 2 221 865 | Schraubenfeder HA / coil spring RA 180 N | 2 |
| 33 53 1 136 385* | Federunterlage unten / spring plate pad lower | 2 |
| 33 53 1 136 386* | Federunterlage unten / spring plate pad lower | 2 |
| 33 53 1 136 387* | Federunterlage unten / spring plate pad lower | 2 |
| 33 53 2 128 610* | Federunterlage oben / spring plate pad upper | 2 |